

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Malešovská, 1651

PSČ, místo: 190 16, Praha 21 - Újezd nad Lesy

K.ú., parcelní č.: Újezd nad Lesy (773778), 4330

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3826

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

53.6

Velmi
úsporná

B

80.3

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárná

E

201

Velmi
nehospodárná

F

248

Mimořádně
nehospodárná

G

C
98.4


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 325.7
■ elektřina: 24.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.48 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	91.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	61.0 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.83 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Mgr. Tomáš Čtrnáct

Osvědčení č.: 1799

Kontakt: tomas.ctrnact@gmail.com



Ev. č. průkazu: 689159.0

Vyhotoveno dne: 04.02.2025

Podpis: