

Ověřeno odborem výstavby Městský úřad Boskovice
za podmínek rozpočtu
ze dne 28.11.2001 2102/2001

Městský úřad Boskovice
odbor výstavby
(2)



29.10.2001

1

REKONSTRUKCE OBJEKTU BYDLENÍ		Ing. arch. Milan Huml Broskvoňová 4, 621 00 Brno atelier: Podpěrova 2, Brno tel/fax: 05-41229211	
Místo	Kořenec 138, okr. Blansko	Stupeň PD	PSŘ
Investor	Ing. Pavel Trávníček, Brno	Zak. číslo	23/01
Zodp. proj.	Ing. arch. Milan Huml	Datum	09/2001
Vypracoval			
Profese	Architektonicko stavební řešení	Měřítko:	Číslo výkr.
Obsah:	Výpis skladeb podlah a střech		17

Výpis skladeb podlah

1.NP:

a – hala, pokoj:

- keramická dlažba do lepícího tmelu	12 mm
- betonová mazanina B 20	50 mm
- lepenka A 400/H	
- stabilizovaný polystyren	50 mm
- stávající stropní konstrukce	

b – chodba, pokoj:

- keramická dlažba do lepícího tmelu	12 mm
- betonová mazanina B 20	85 mm
- lepenka A 400/H	
- stabilizovaný polystyren	50 mm
- 1 x Sklobit + Na + Np	3 mm
- podkladní beton B15	100 mm
celkem	250 mm

c – koupelna, místnost s bazénem:

- keramická dlažba do lepícího tmelu	12 mm
- tekutá fólie EDF Elastodicht	
- betonová mazanina B 20	85 mm
- lepenka A 400/H	
- stabilizovaný polystyren	50 mm
- 1 x Sklobit + Na + Np	3 mm
- podkladní beton B15	100 mm
celkem	250 mm

d – šatna:

- plovoucí lamino + podkladní fólie	10 mm
- betonová mazanina B 20	87 mm
- lepenka A 400/H	
- stabilizovaný polystyren	50 mm
- 1 x Sklobit + Na + Np	3 mm
- podkladní beton B15	100 mm
celkem	250 mm

e – bazén:

- fólie	
- geotextilie	
- lepenka A 400/H	
- železobetonová vana	300 mm
- 2 x Sklobit + Na + Np	5 mm
- podkladní beton B15	50 mm
celkem	355 mm

2.NP:**f – pokoj:**

- plovoucí lamino + podkladní fólie	10 mm
- dřevěné fošny	40 mm
- vazný trám	200 mm
- stropní trámy	220 mm
- dřevěný záklop	24 mm
- rabitzovo pletivo	
- omítka	

Výpis skladby střechy

S – střecha:

- pálená krytina	
- laťování + kontralatě	
- difúzní fólie Tyvek	
- vzduchová mezera	
- tepelná izolace (rohože ISOPHEN – G+H ISOVER)	160 mm
- stávající krokve	
- parozábrana Difunorm	
- sádrokartonový podhled	