

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Kounice, 450
PSČ, místo: 28915, Kounice
K.ú., parcelní č.: Kounice (671142), 730
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 585

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 43.1
■ elektřina: 20.8
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 14.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	75.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	134 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	104 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	7.77 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 737060.0
Vyhотовeno dne: 17.06.2025
Podpis: