




PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Typ budovy, místní označení		Rodinný dům		Hodnocení budovy	
Adresa budovy		Podmoklany (okr. Havlíčkův Brod), parc. č. 123/4		výchozí stav	
Celková podlahová plocha A_c [m ²]		156		navrhovaný stav	
Veľmi úsporná					
<51					
51-97					
98-142					103
143-191					103
192-240					
241-286					
>286					
Mimořádně nevhodná					
Měrná vypočtená roční spotřeba energie EP_A		[kWh.m ⁻² .rok ⁻¹]		103	103
Celková vypočtená roční dodaná energie EP		[GJ.rok ⁻¹]		58	58
Vytápění		Chlazení		Větrání	
59%		0%		0%	
Teplá voda		Osvětlení			
32%		9%			
Doba platnosti průkazu:			10 let		
Stítek vypracoval:			Ing. Petr Suchánek, Ph.D.		
Osvědčení :			MPO, číslo 629 ze dne 24.07. 2009		

Petr Suchánek

Příklad energetického štítku obálky budovy

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY							
Typ budovy, místní označení: RD Adresa budovy: Podmoklany, Vysočina Celková podlahová plocha $A_c = 73,1 \text{ m}^2$		Hodnocení obálky budovy					
		stávající	doporučení				
<p>CI Velmi úsporná</p>  <p>Mimořádně neekonomická</p>							
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em} (\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1})$ 0,209 $U_{em} = H_T/A$		x	y				
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em} pro $A/V = 0,686 \text{ m}^2/\text{m}^3$							
CI	0,30	0,60	(0,75)	1,0	1,5	2,0	2,5
U_{em}	0,155	0,310	0,388	0,518	-	-	-
Platnost štítku do: 9.9. 2012		Datum: 9.9. 2011					
Štítek vypracoval: Ondřej Vaněk		Jméno a příjmení: Ondřej Vaněk					
		Klasifikace: B – úsporná					