

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Drkolnovská 208

PSČ, obec: 261 01 Příbram

K.ú., parcelní č.: Příbram V (735426), 4410/6

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 78,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 15,1 (84 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 1,9 (10 %)
- Elektrina - 0,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,34 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	124 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	228 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	175 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	48 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Pavel Vrátný

Osvědčení č.: 1398

Kontakt: portyr@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 588396.0

Vyhotoveno dne: 23.4.2023

Podpis: